

Deutsch **E**nglish



Gemüseschneider Vegetable cutter

TED passt in jede Küche
TED fits into every kitchen



MADE IN GERMANY






TED Modelle - Übersicht

TED models - overview

TED FEUMA® smart



- **Modell in Edelstahl**
Model in stainless steel
- **eine Geschwindigkeit**
one speed
- **Schutzart IP65 mit Zertifikat**
Protection class IP65 with certificate



TED FEUMA®

- **Modell in Edelstahl, anthrazit, light green, weiß**
Model in stainless steel, anthracite, light green, white
- **variable Geschwindigkeit**
variable speed
- **GS-Zertifikat**
with GS-certificate
- **Schutzart IP65 mit Zertifikat**
Protection class IP65 with certificate



TED Modelle - Übersicht

TED models - overview

TED FEUMA® smart

TED FEUMA®

Modelle Models	Edelstahl stainless steel	Edelstahl / anthrazit / light green / weiß stainless steel / anthracite / light green / white
Geschwindigkeit U/min Speed rpm	350	variabel / variable 150 - 750
Schneidscheiben Ø 190 mm Cutting disks Ø 190 mm	✓	✓
Gemüseschneidvorsatz Vegetable cutting attachment	✓	✓
Gourmetvorsatz optional Gourmet attachment optional	✓	✓
Material Edelstahl Material stainless steel	✓	✓
schlagfeste Schalter Impact-resistant switches	✓	✓
Stromsparend mit Hauptschalter Energy-saving with main switch	✓	✓
GS-Zeichen* GS-mark*	 X	✓
Schutzart IP65* Protection class IP65*	 ✓	✓
CE-geprüft* CE-tested*	 ✓	✓
*mit Zertifikat *with certificate	✓	✓



TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter

TED FEUMA[®] smart

Edelstahl | stainless steel

Schutzart IP65 mit Zertifikat

Protection class IP65 with certificate



6 = vollständiger Berührungsschutz,
staubdicht

5 = Schutz gegen Strahlwasser aus
allen Richtungen

6 = Complete protection against
accidental contact, Dustproof,

5 = Protection against water jets
from all directions



TED FEUMA[®]

Edelstahl | stainless steel



Beispiel | example 200 mm





TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter

TED FEUMA[®]

anthrazit | anthracite



TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter



TED FEUMA®

light green





TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter

TED FEUMA®

weiß | white



Mehrwerte | added values

TED FEUMA® smart

Geschwindigkeit 350 U/min
Speed 350 rpm



TED FEUMA®

Geschwindigkeit variabel 150 - 750 U/min
Speed variable 150 - 750 rpm



beide Modelle mit
both models with

schlagfesten Schaltern
impact-resistant switches

Stromsparend mit Hauptschalter
Energy-saving with main switch



Mehrwerte | added values

Zwei Vorsätze für den Gemüseschneider

Two attachments for the vegetable cutter

1. Standard Vorsatz

Gemüseschneidvorsatz

Die extragroße Einfüllöffnung ermöglicht eine leichte Befüllung und eine komfortable Bedienung. Ein perfekter Schnitt auch für weiche Materialien ist garantiert.

1st standard attachment

Vegetable Cutting Attachment

The extra-large fill opening allows for easy filling and convenient operation. Perfect cuts are guaranteed - even for soft materials.



Mehrwerte | added values

2. zusätzlicher Vorsatz


Gourmetvorsatz

Ob kleine Zwiebelwürfel für Mett oder ein dekorativer Waffelschnitt gewünscht ist – mit dem Gourmetvorsatz schneiden Sie Brunoise und Gaufrettes in bester Qualität aus frischem Obst und Gemüse.

2nd additional attachment

Gourmet Attachment

Whether you want finely diced onion for minced pork or decorative waffle cuts – the gourmet attachment cuts premium quality brunoise and gaufrettes from fresh fruit and vegetables.



Mehrwerte | added values

**Maschine, Aufsätze etc.
lassen sich leicht und
schnell reinigen**

siehe Bilder A bis D


The machine, attachments,
etc. can be cleaned easily
and quickly

see figures A to D



weltweit einzigartig | unique worldwide

Schneidscheiben in Edelstahl mit größtem Durchmesser
cutting disks in stainless steel with the largest diameter



Beispiel: verstellbare Messerscheibe 0 – 8 mm

Example: adjustable blade disk 0 - 8 mm



Rückseite verstellbare Messerscheibe 0 – 8 mm

Rear of adjustable blade disk 0 - 8 mm

weltweit einzigartig | unique worldwide

Sellerie mit Leichtigkeit gewürfelt

Diced celery with ease



Detailaufnahme
Edelstahl Messer
für Würfelschneideeinrichtung 6 x 6 x 6 mm
Detail shot stainless steel knife
of dicing devices 6 x 6 x 6 mm




Detailaufnahme
Edelstahl Würfelgatter 6 x 6 x 6 mm
Detail shot of stainless steel
dice screen 6 x 6 x 6 mm



Sellerie gewürfelt mit
Würfelschneideeinrichtung 6 x 6 x 6 mm
Celery diced with dicing screen 6 x 6 x 6 mm

Scheiben und Würfeleinrichtungen für Gemüseschneidvorsatz und Gourmetvorsatz

Disks and dicing devices for vegetable cutting
attachment and gourmet attachment



verstellbare Messerscheibe | Adjustable blade disk



zum Fein- und Grobschneiden von Kraut, Zwiebeln, Gurken, Rettich u. Ä.
for fine and coarse cutting of cabbage, onions, cucumbers, radishes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	0 - 8
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	100 - 200

Messerscheibe fest (nicht verstellbar) | blade disk fixed (not adjustable)



speziell zum Schneiden weicher Produkte wie Tomaten, Paprika, gekochte Kartoffeln, Lauch u. Ä.
specially designed for slicing soft products, such as tomatoes, peppers, boiled potatoes, leeks etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	3	8	10
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120	200	220

verstellbare Buntschnittscheibe | Adjustable wavy blade disk



für Gurke, Möhre, Zucchini, Sellerie, Rote Bete u. Ä.
for cucumbers, carrots, courgettes, beetroot, celery etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	3 - 8
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120 - 200

Buntschnittscheiben (fest, nicht verstellbar) | Wavy blade disks (fixed, not adjustable)



für Gurke, Möhre, Zucchini, Rote Bete, Sellerie u. Ä.
for cucumbers, carrots, courgettes, beetroot, celery etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2	3	5
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	90	120	150

Streifenschneidscheiben | Strip cutting disks



für unterschiedliches Obst und Gemüse wie Äpfel, Gurken, Möhren, Kartoffeln u. Ä.
for various fruit and vegetables, such as apples, cucumbers, carrots, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2 x 2	3 x 3	4 x 4	6 x 6	7 x 8	7 x 10	10 x 10
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	50	75	100	120	120	150	150

Reib- und Parmesanscheibe | Raw- and parmesan disk



zum Reiben roher Kartoffeln für Reibekuchen, Puffer und Klöße sowie Parmesan
for grating raw potatoes for potato pancakes, potato fritters, potato dumplings as well as parmesan

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	3 x 3 x 5
---	------------------

Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120
---	------------

Rohkost - Schnitzel - Käsereibscheiben | Row fruit, vegetable - shredding - cheese grating disks



zum Raffeln von unterschiedlichen Obst und Gemüse wie Äpfel, Gurken, Möhren, Kraut, Käse u. Ä.
for grating and shredding various fruit and vegetables, such as apples, cucumbers, carrots, cabbage, cheese etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	1,5	2	3	5	7	9
---	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	40	60	100	120	200	200
---	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Würfelschneideinrichtungen | Dicing devices



für unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten
for various types of fruit and vegetables

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	6 x 6 x 6	8 x 8 x 8	10 x 10 x 8	14 x 14 x 14	20 x 20 x 14
---	------------------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	150	150	150	150	150
---	------------	------------	------------	------------	------------

Fonduescheibe | Fondue disk




Fonduescheibe zum Käse reiben für ein köstliches Käsefondue
Fondue disk for grating cheese for a delicious cheese fondue

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	0,7 x 10
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120



Scheiben ausschließlich für Gourmetvorsatz

Disks exclusively for gourmet attachment



Würfelscheiben | Cube disks



zum Schneiden kleinerer Würfel aus Knollengemüse, Zwiebel, Gurken, Rettich, Kartoffeln u. Ä.
for cutting small cubes of root vegetables, onions, cucumbers, radishes, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2 x 2 x 2	3 x 3 x 3	4 x 4 x 4
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	25	30	35

Waffelscheiben | Waffle disks



zum Schneiden des Waffelschnittes (gekreuzter Wellenschnitt) für Wurzelgemüse, Gurken, Rettich, Kartoffeln u.Ä.
for waffle cuts (crossed wave cut) for root vegetables, cucumbers, radishes, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	4	6
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	30	35

weiteres Zubehör additional accessories

Scheibenständer in Edelstahl

stehend, liegend oder Wandmontage

zur hygienisch sauberen Ablage von
Edelstahlscheiben sowie
Würfelschneideinrichtung

Disk rack in stainless steel

standing, lying or wall mounting

for the hygienic storage of stainless steel disks
as well as the dicing device



Beispiel SST4
Example SST4



Beispiel SST6
Example SST6

Gemüseschneider zum aufstellen auf einen fahrbaren Unterschrank

- mit Auszugsplatte und zusätzlichem Vollauszug für GN-Behälter
- Maße: 500 x 600 x 600 mm (B x T x H), ohne Maschine

Cutting machine for mobile cabinet

- with pull-out plate and additional full pull-out for GN vessels
- Dimensions: 500 x 600 x 600 mm (W x D x H), without machine



Notes



Notes

Notes

Technische Daten

Technical Data



Gemüseschneider Vegetable cutter	TED FEUMA® smart	TED FEUMA®
Spannung / Voltage	230V, 50Hz, 1P+N	230V, 50Hz, 1P+N
Schutzart mit Zertifikat / Protection class with certificate	IP 65	IP 65
Leistung / Total power	0,37 kW	0,4 kW
Wellendrehzahl U/min / Shaft speed rpm	350	150 - 750
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker / Power cable with CEE plug	3 m	3 m
Bruttogewicht der Antriebseinheit / Gross weight Drive unit	18,5 kg	21,0 kg
Geschwindigkeit variabel / Speed variably adjustable		✓
Magnetsicherheitseinrichtung / Magnetic safety device	✓	✓
Motorschutzschalter / Motor protection switch	✓	✓
GS-Zeichen mit Zertifikat / GS-mark with certificate		✓
CE-geprüft / CE-tested	✓	✓
Maße (B x T x H) / Dimension (W x D x H)	226 x 508 x 526 mm	226 x 508 x 526 mm
✓ Serienmäßig / Standard		

Maße, Gewichte sowie die Leistungsangaben sind Zirka-Angaben. Für technische Änderungen und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Dimensions, weights and performance data are approximate information. No liability will be accepted for any technical data change or printing error.

Stand: 03/2026



FEUMA Gastromaschinen GmbH
Wehrstraße 24
04639 Gößnitz / GERMANY



Telefon: +49 34493 21555
Telefax: +49 34493 21414



E-Mail: info@feuma.de
www.feuma.de

